

г. Курган,
ул. Куйбышева, 46

(место составления акта)

« 15 » мая 20 17 г.

(дата составления акта)

16⁰⁰

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 06-2/28

По адресу/адресам: 640000, г. Курган, Ленина, 48; 640003, г. Курган, ул. Войкова, 26.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки №143-р от 27.03.2017г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Курганской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Курганский центр социальной помощи семье и детям» (ГБУ «Курганский ЦСПСИД»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» апреля 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 часа

«17» апреля 2017г. с 14 час.20 мин. до 16 час.20 мин. Продолжительность 2 часа

«15» мая 2017г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена 05.04.2017г. в 15 час.00мин. директор Неизвестных А.А.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Зайцева Ирина Тимофеевна - специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области; Кривошекова Ирина Ивановна - специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области; Ляхова Татьяна Анатольевна - главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Привлечены к участию в проверке в качестве экспертов: Чумичкина Ольга Александровна, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Томрачев

Сергей Александрович, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Речкина Эмилия Викторовна, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Ромашкевич Мария Викторовна, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Бревнова Ирина Валерьевна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Пономарева Елена Генриховна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Дмитриева Елена Викторовна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Колотыгин Борис Валентинович, врач по гигиене труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Брандт Денис Александрович, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Чернецова Ольга Алексеевна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Лещев Павел Николаевич, заведующий лабораторией физических факторов и радиологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Алексеев Сергей Афанасьевич, инженер лаборатории физических факторов и радиологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Пяткова Елена Валерьевна, инженер лаборатории физических факторов и радиологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Ефимов Лев Юрьевич, эксперт-физик лаборатории физических факторов и радиологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; Бердов Вячеслав Петрович, эксперт-физик лаборатории физических факторов и радиологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.710017 от 22.04.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Неизвестных Анна Андреевна - директор ГБУ «Курганский ЦСПСИД», Игнатъева Лариса Александровна - заведующая хозяйством ГБУ «Курганский ЦСПСИД», Токарева Марина Валерьевна – специалист по социальной работе социальной гостиницы отделения ССС 1 ГБУ «Курганский ЦСПСИД».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных (правовых) актов):

- 17.04.2017 г. в 14 час. 20 мин. были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные ответственным должностным лицом Игнатъевой Ларисой Александровной - заведующей хозяйством ГБУ «Курганский ЦСПСИД», а именно:

- согласно протоколу лабораторно-инструментальных исследований, экспертного заключения по результатам лабораторных измерений (испытаний) №1591 от 17.04.2017г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21АС09 от 15.10.2015г. освещенность комбинированная в ГБУ «Курганский ЦСПСИД» (г. Курган, ул. Войкова, 26) не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в точке: по адресу: г. Курган, Войкова, 26, кабинет специалиста (рабочий стол) составляет 150 ± 14 , при допустимой не менее 200лк.;

- потолки, стены (г. Курган, Ленина, 48) в коридоре, в игровой комнате не гладкие, имеют щели, трещины, деформации, следы подтеков, что не соответствует п. 3.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

Государственное казенное учреждение «Курганский центр социальной помощи семье и детям» (ГБУ «Курганский ЦСПСИД») ИНН 4501112070, ОГРН 1044500028297. Основной код ОКВЭД - 88.99 - деятельность по предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

ГБУ «Курганский ЦСПСИД» размещается на обособленных участках по адресам: г. Курган, ул. Ленина, 48; г. Курган, ул. Войкова, 26. Земельные участки имеют ограждение, освещаются. Территория по адресу: г. Курган, ул. Войкова, 26, поделена на зону игровых участков и хозяйственную зону. На территории хозяйственной зоны, на асфальтированной площадке расположен мусоросборник, оборудованный крышкой.

На игровых площадках оборудованы тентовые навесы. По адресу г. Курган, ул. Войкова, 26, здание 2-х этажное, согласно договору безвозмездного пользования от 24.12.2010г. №05 ГБУ «ОСРЦ» в безвозмездное временное пользование ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» переданы в аренду помещения общей площадью 141,9м². Передача в безвозмездное пользование недвижимого имущества осуществлена на основании разрешения Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области (№08-07-8029 от 23.12.2010г.).

Набор помещений: (г. Курган, ул. Войкова, 26) кабинет специалиста, гостиная, кухня, спальня, построчная, санузел; (г. Курган, ул. Ленина, 48) административные помещения.

Водоснабжение, канализование централизованное, отопление - центральное. По данным лабораторных исследований водопроводная вода по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю жесткость (протокол исследований №2829 от 18.04.2017г., АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21АС09 от 15.10.2015г.).

Естественное освещение боковое, представлено через окна. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Согласно протоколу лабораторно-инструментальных исследований, экспертных заключений по результатам лабораторных измерений (испытаний) №1591 от 17.04.2017г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21АС09 от 15.10.2015г. Освещенность комбинированная в ГБУ «Курганский ЦСПСИД» (г. Курган, ул. Войкова, 26) не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; в точке: по адресу: г. Курган, Войкова, 26, кабинет специалиста (рабочий стол) составляет 150±14, при допустимой не менее 200лк.

Отработанные ртутьсодержащие лампы утилизируются по договору №1-0476/13 на оказание услуг по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов от 02.04.2013г. с МУП г. Кургана «Меркурий».

Воздушно тепловой режим: температура и относительная влажность воздуха в помещениях соответствует нормируемым величинам (протокол №1590 от 17.04.2017г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»).

Отопительные приборы имеют ограждающие устройства. Условия для проветривания имеются, проветривание проводится в соответствии с графиком.

Не соблюдаются требования к внутренней отделке помещений ГБУ «Курганский ЦСПСИД» - потолки, стены (г. Курган, Ленина, 48) в коридоре, в игровой комнате не гладкие, имеют щели, трещины, деформации, следы подтеков, что не соответствует п. 3.3 СанПиН СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». Нарушена целостность кафельной плитки в душевой (г. Курган, ул. Войкова, 26), что не соответствует п. 3.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». Согласно договору № 253-3 об оказании услуг по перевозке твердых коммунальных отходов от

01.01.2017 г. вывоз мусора в ГБУ «Курганский ЦСПСИД» (г. Курган, ул. Ленина, 48) производится 2 раза в неделю, что не соответствует п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

В учреждении проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая дезинфекция. Для проведения профилактической дезинфекции в учреждении используются дезинфицирующее средство «Жавель Солид». Инструкция по применению имеется.

Санитарно-техническое оборудование, квачи, уборочный инвентарь, ветошь, обеззараживается, дезинфицируются в соответствии с инструкцией.

Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ №345 от 09.01.2017г. заключен с ООО «Курганский центр дезинфекции». Кратность проведения дератизационных работ проводится в соответствии СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Списочный состав сотрудников 124 человека, медицинское обследование проведено в соответствии с приложением №1 п. 3.2.2.4. Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».


При визуальном осмотре 17.05.2017г. с 14 час. 20 мин. установлено, что согласно требованиям ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5 Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.05.2014г. №214н: при входе в помещения, размещен знак о запрете курения. Представлена необходимая и достоверная информация об оказываемых услугах. При входе в помещение размещена вывеска с режимом работы учреждения.


- нарушена целостность кафельной плитки в душевой (г. Курган, ул. Войкова, 26), что не соответствует п. 3.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

- вывоз мусора в ГБУ «Курганский ЦСПСИД» (г. Курган, ул. Ленина, 48) производится 2 раза в неделю, согласно договору №253-3 об оказании услуг по перевозке твердых коммунальных отходов от 01.01.2017г., что не соответствует п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)




Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: предписание №06-2/28 от 15.05.2017г.; приложение № 1 к акту проверки №06-2/28 от 15.05.2017г.; протоколы лабораторно-инструментальных исследований №№1583, 1590, 1591, 1592, 1587, 1588, 1589 от 17.04.2017г., №2829 от 18.04.2017г., №1511 от 20.04.2017г., АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21AC09 от 15.10.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


 Зайцева И.Т.
 Кривошекова И.И.
 Ляхова Т.А.

С актом проверки ознакомлена(ы):

Директор

 Неизвестных Анна Андреевна


Заведующая хозяйством

 Игнатьева Л.А.

Специалист по социальной работе социальной гостиницы отделения ССС 1

 Токарева М.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Копию акта со всеми приложениями получил (а) «15» мая 2017г.: директор ГБУ «Курганский ЦСПСИД» - Неизвестных Анна Андреевна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц))

